

BEST OF



PRŮMYSL + ŘEMESLA

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO 2023, PLATNÉ DO 31.12.2023

Černý ■ RAL 9005

Velká nosnost
30 KG 600 KG

- Vysoká stabilita díky 2-plášťové vyztužené konstrukci
- Centrální zámek, bezpečnostní zajištění jednotlivých zásuvek
- Obsahuje 3 moduly s nářadím 543 x 445mm

510 mm 950 mm 690 mm

Dílenský vozík se 6 zásuvkami s 214ks nářadí

BAHCO	Kč
1472K6BKFF7SD	Netto 19.975 Brutto 24.170



FF1A81 Šroubováky & klíče



FF1A82 Úderové nářadí & kleště



FF1A179 Nástrčné klíče 1/4" + 1/2" & příslušenství

214



Technický list v PDF ke stažení

Ruční rámová pila na kov

Balení 5 ks



BAHCO	mm	Kč
319	24 300	Netto 498 Brutto 603



Bi-metalový plátek Sandflex®



92

Detaily výrobku na bahco.com



S910



S910AF

Sady nástrčných klíčů

1/4" + 1/2"

► Vysoce pevnostní slitina oceli, matný povrch

► ISO 1174/DIN 3120

2 x		1/4" 1/2"
6 x		
4 x		
28 x		

BAHCO	metrické rozměry	1/4"	1/2"	Brutto/Kč	Netto/Kč
S910	palcové rozměry	4 – 13 mm	10 – 32 mm	4.507	3.725
S910AF		1/8"–11/16"	1/2"–1.3/16"	4.507	3.725

Kompaktní zvedák s nosností 3 T

► Dvojitá pístnice snižuje počet zdvihů o 50%



BAHCO	T	mm	kg	Kč
BH13000	3	820	51	Netto 6.725 Brutto 8.137



Detaily výrobku na bahco.com






75 kg


STOP

Ø 125 x 36 mm

Dílenský vozík, 6 zásuvek, prázdný, různé barvy



Vnitřní rozměry zásuvek:
(3x) 543 x 445 x 53 mm
(2x) 543 x 445 x 118 mm
(1x) 543 x 445 x 249 mm




- ▶ Vysoká stabilita díky 2-plášťové konstrukci
- ▶ Zvýšený okraj pracovní desky zabraňuje vypadnutí uloženého nářadí a nástrojů
- ▶ Široký sortiment doplňkového příslušenství



BAHCO		Barvy		Brutto/Kč	Netto/Kč
1472K6	6	Oranžová	RAL 2009	15.095	12.475
1472K6BLACK	6	Černá	RAL 9005	15.095	12.475
1472K6BLUE	6	Modrá	RAL 5002	15.095	12.475
1472K6RED	6	Červená	RAL 3001	15.095	12.475

Dílenský vozík, 7 zásuvek, prázdný, NEREZ



Vnitřní rozměry zásuvek:
(5x) 543 x 445 x 53 mm
(1x) 543 x 445 x 118 mm
(1x) 543 x 445 x 249 mm




Zásuvky a výsuvy z nerezové oceli, rukojeti zásuvek z hliníku

Nerezovou rukojeť lze připevnit z obou stran vozíku



BAHCO	Kč
1470K7SS	Netto 39.975 Brutto 48.370



65 kg

STAINLESS STOP
Ø 125 x 30 mm


Kompletní mobilní dílna se 758 kusy nářadí v 11 XXL zásuvkách!

MONSTER


Dílenský vozík s 8 zásuvkami a nástavbou se 4 zásuvkami vybaven **758 kusy nářadí**

NOVINKA

- ▶ 11 modulů nářadí 880 x 445 mm
- ▶ Centrální zámek a zabezpečení jednotlivých zásuvek
- ▶ Plná mobilita a hladký chod díky dvěma pevným a dvěma otočným kolečkům, potaženým pevnou gumou



Bezpečné spojení dílenského vozíku s nástavbou



Douplášťový vyztužený rám chrání zásuvky v případě kolize

Plně vysouvateľné zásuvky

Hliníkové úchyty zásuvek



Vysoká nosnosť

BAHCO	Kč
MONSTER	Netto 124.975 Brutto 151.220



FF1B01LM
Nástrční klíče a příslušenství 1/4" a 3/8"

141



FF1B02LM
Nástrční klíče a příslušenství 1/2"

76



FF1B03LM
Klíče

36



FF1B04LM
Klíče a zrcátko

26



FF1B05LM
Kleště, klíče, nůž a měřicí nářadí

32



FF1B06LM
Šroubováky

88



FF1B07LM
Momentový klíč, šroubováky a bity

169



FF1B08LM
Pilníky, páčidla a úderové nářadí

45



FF1B09LM
Šroubováky s T-rukojetí, hadicové spony a páčidla

21



FF1B10LM
Pilka na kov a různé nářadí

20



FF1B11LM
Nástrční klíče a příslušenství 3/4"

104



Detaily výroby na bahco.com

Moduly s nářadím

Praktické. Pohodlné pro uživatele.

Náš systém modulů na ukládání nářadí je výsledkem dlouholetých zkušeností a spolupráce s profesionálními uživateli z oblasti letectví a strojírenství – praktické a promyšlené řešení ulehčují uživatelům každodenní práci.

► Vhodné pro všechny dílenské vozíky Bahco i pracovní stoly



Odolné vůči: voda, skydrol, benzín



Odolné vůči UV záření



Tlumič nárazů



100 % kontrola 2-barevná pěna



Systém zatlačení (Push)



Sada kleští ERGO™



2628 G-180IP $\frac{1}{2}$ " 2,5; $\frac{3}{4}$ " 2,0 - 180 mm

8231 IP $\frac{1}{2}$ " 51 mm - 225 mm

2430 G-200 IP 200 mm

2101G-160IP 160 mm

BAHCO

Kč

FF1E4001

Netto 3.725

Brutto 4.507



Detail výrobku

Široký sortiment – hledejte v BAHCO on-line katalogu:

Sestavte si svůj dílenský vozík z nabídky více než **200ks** pěnových modulů s různými sestavami nářadí ve velikostech 1/3, 2/3 a 3/3 velikosti zásuvky vozíku.



1/3 Moduly s nářadím FIT&GO

181 x 445 mm



Sada nástrčných hlavic 1/2"



7800SM	1/2"	8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	
8150RN-1/2	1/2"	1/2" - 267 mm	
8160-1/2	1/2"	1/2" - 125 mm	
8162-1/2	1/2"	1/2" - 250 mm	
8166-1/2	1/2"	1/2" - 72 mm	

BAHCO

Kč

FF1E2203

Netto 6.750

Brutto 8.168



Detail výrobku



Úderové nářadí



481-300	300 g; 105x300x23 mm	
3735-5-120	120 mm - Ø 5 mm	
3739-300	300 mm	
3740-100	100 mm - 15 mm	
3740-125	125 mm - 15 mm	
3740-150	150 mm - 18 mm	
3740-200	200 mm - 23 mm	
3733	120 mm - Ø 2-4-6 mm	

BAHCO

Kč

FF1E5003

Netto 2.375

Brutto 2.874



Detail výrobku



Oboustranné vidlicové klíče



6M

6-7; 8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17; 18-19; 21-23; 22-24 mm

BAHCO

Kč

FF1E3001

Netto 2.675

Brutto 3.237



Detail výrobku



Šroubováky ERGO™



TORX® s pojistným kolíčkem

BE-7910	TR10 x 75	
BE-7915	TR15 x 100	
BE-7920	TR20 x 100	
BE-7925	TR25 x 125	
BE-7930	TR30 x 150	
BE-7940	TR40 x 150	

BAHCO

Kč

FF1E1008

Netto 1.975

Brutto 2.390



Detail výrobku

1/3

181 x 445 mm



2/3

362 x 445 mm



3/3

543 x 445 mm



3/3 Moduly s nářadím FIT&GO

543 x 445 mm



Sada nástrčných hlavic, šroubováky, bity

1/4" + 1/2"



59S/22-1	1/4": PH2 x2 - PH2G x2; PZ2 x2 - PZ3; T10 - T15 x4 - T20 x3 - T25 x2; HZ-5 - H3.0; KM653-QR	
813	4x100, 5.5x150 mm	
815	PH1 x 100, PH2 x 125	
6950SL	1/4" 1/4" 120 mm	
8150SL	1/2" 1/2" 265 mm	
6700SM	1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
6972H	1/4" 1/4" 26 mm	
A6800DM	1/4" 4-5-6-7-8-9-10-11-13 mm	
6954	1/4" 1/4" 115 mm	
6956	1/4" 1/4" 150 mm	
6960	1/4" 1/4" 50 mm	
6961	1/4" 1/4" 100 mm	
6966	1/4" 1/4" 35 mm	
7805ZZ-21	1/2" 21 mm 73 mm	
7800SM	1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm	
8154-1/2	1/2" 1/2" 283 mm	
8159-1/2	1/2" 1/2" 75 mm	
8162-1/2	1/2" 1/2" 250 mm	
8166-1/2	1/2" 1/2" 72 mm	
7807H	1/4" 1/2" 38 mm	

BAHCO	Kč
FF1A01	Netto 16.875 Brutto 20.419



Detail výrobku



Očkoploché klíče



111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	
1320RM	8-9-10-11-12-13 mm	
6M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm	
9071C	27 mm; 208 mm / 8"	

BAHCO	Kč
FF1A09	Netto 10.725 Brutto 12.977



Detail výrobku



Nástrčné klíče

1/4", 3/8", 1/2"



6700SM	1/4" 4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
6700TORX-E	3/8" E8-E10	
6709M	1/4" 3-4-5-6-8 mm	
6709TORX	1/4" T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
6950SL	1/4" 1/4" 120 mm	
6954	1/4" 1/4" 115 mm	
6956	1/4" 1/4" 150 mm	
6962	1/4" 152 mm	
6966	1/4" 1/4" 35 mm	
7400SM	1/4" 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm	
7400TORX-E	3/8" E8-E10-E12-E14	
7750SL	3/8" 3/8" 205 mm	
7754	3/8" 3/8" 160 mm	
7762	3/8" 252 mm	
7764	3/8" 1/4" 24.7 mm	
7765	1/4" 3/8" 25 mm	
7766	3/8" 3/8" 51.5 mm	
7768	3/8" 3/8" 45 mm	
7800SM	1/2" 12-13-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	
7809M	1/2" 10-12 mm	
7809TORX	1/2" T20-T25-T40-T50-T55	
8150SL	1/2" 1/2" 265 mm	
8154-1/2	1/2" 1/2" 283 mm	
8162-1/2	1/2" 1/2" 250 mm	
8164-1/2	3/8" 1/2" 33 mm	
8165-1/2	1/2" 3/8" 37 mm	
8166-1/2	1/2" 1/2" 72 mm	
8964	1/2" 374" 45 mm	

BAHCO	Kč
FF1A2501	Netto 22.475 Brutto 27.195



Detail výrobku



Šroubováky, bity, L-klíče



59S/31-1	1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; 0.8x5.5-0.6x4.5-0.5x3.0; KM653-QR	
BE-8020	0.5 x 3.0 x 60	
BE-8240	0.8 x 4.0 x 175	
BE-8250	1.0 x 5.5 x 150	
BE-8255	1.2 x 6.5 x 150	
BE-8865	1.6 x 8.0 x 175	
BE-8602	PH2 x 25	
BE-8611	PH1 x 75	
BE-8621	PH2 x 100	
BE-8630	PH3 x 150	
BE-9585	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
BE-8800	PZ0 x 60	
BE-8811	PZ1 x 75	
BE-8821	PZ2 x 100	
BE-8802	PZ2 x 25	
BE-8830	PZ3 x 150	
BE-8910	T10 x 75	
BE-8915	T15 x 100	
BE-8920	T20 x 100	
BE-8925	T25 x 125	
BE-9678	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	

BAHCO	Kč
FF1A1005	Netto 7.375 Brutto 8.924



Detail výrobku



Úderové nářadí, pilníky, kleště, stavitelné klíče



1-100-08-1-2	150 mm-8"	
1-160-08-1-2	150 mm-8"	
1-170-08-2-2	200 mm	
1-210-08-1-2	200 mm-8"	
1-230-08-1-2	200 mm-8"	
2101G-180IP	180 mm	
2427 G-200 IP	200 mm	
2430 G-200 IP	200 mm	
2628 G-180IP	2.5; 2.0; 180 mm	
3733	120 mm - Ø 2-4-6 mm	
3734	150 mm - Ø 2-3-4-5-6-8 mm	
3735-4-120	120 mm - Ø 4 mm	
481-300	300 g; 105x300x23 mm	
8069 IP	13 mm; 110 mm	
9031	38 mm; 218 mm	

BAHCO	Kč
FF1A5010	Netto 8.125 Brutto 9.831



Detail výrobku





Sada nástrčných hlavíc

1/4" + 1/2"

- ▶ Metrické + palcové velikosti
- ▶ Vysoce pevnostní slitina oceli, matný povrch
- ▶ ISO 1174/DIN 3120

94



Detail výrobku

1/4"	4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	4 5 6 7 8 9 10 11 13
1/4"	60 zubů, 6° úhel záběru
1/4"	50 & 100 mm
1/4"	&
1/2"	10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 27 32 34
1/2"	3/8" 7/16" (11 mm) 1/2" 9/16" 11/16" 3/4" (19 mm)
1/2"	13/16" 7/8" (22 mm) 1.3/16"
1/2"	21
1/2"	17 19 21 24
1/2"	60 zubů, 6° úhel záběru
1/2"	125 & 250 mm
1/2"	&
1/4"	4 5.5 7
1/4"	PH 1 2 3 4
1/4"	M 4 5 6 7 8 10
1/4"	1.5 2 2.5
1/4"	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1/4"	8-9 10-11 12-13 14-15
1/4"	



Sada nástrčných hlavíc

1/4" + 1/2"

- ▶ Metrické + palcové velikosti
- ▶ Vysoce pevnostní slitina oceli, matný povrch
- ▶ ISO 1174/DIN 3120

106



Detail výrobku

1/4"	4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	60 zubů, 6° úhel záběru
1/4"	50 & 100 mm
1/4"	&
1/2"	10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 27 32 34
1/2"	3/8" 7/16" (11 mm) 1/2" 9/16" 11/16" 3/4" (19 mm)
1/2"	13/16" 7/8" (22 mm) 1.3/16"
1/2"	21
1/2"	17 19 21 24
1/2"	60 zubů, 6° úhel záběru
1/2"	125 & 250 mm
1/2"	&
1/4"	4 5.5 7
1/4"	PH 1 2 3 4
1/4"	PZ 1 2 3
1/4"	M 3 4 5 6 8 10
1/4"	T 8 10 15 20 25 27 30 40
1/4"	1.5 2 2.5
1/4"	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1/4"	8-9 10-11 12-13 14-15
1/4"	



- ▶ Pevný kufr z HDPE odolný vůči olejům a extrémním teplotám

Sada nástrčných hlavic s ráčnou s otočnou hlavou

79

1/4" + 1/2"

- ▶ Vysoce pevnostní slitina oceli, matný povrch
- ▶ ISO 1174/DIN 3120
- ▶ Ráčna s otočnou hlavou



BAHCO	Kč
SW79	Netto 3.375 Brutto 4.084



Detail výrobku

1/4"	4 4.5 5 5.5 6 7 8 10 11 12 13
1/4"	1/4"
1/4"	75 & 150 mm
1/2"	10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27
1/2"	1/2"
1/2"	125 & 250 mm
3/8"	1/2"
1/4"	1/4"

+	PH1 PH2
+	PZ1 PZ2
+	T10 T15 T20 T25 T27 T30
+	M 3 4 5 6
+	1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
+	SL 3.0, 4.5, 5.5
+	1xPH1, 4xPH2, 1xPH3, 2xPH2G
+	1xPZ1, 4xPZ2, 1xPZ3
+	1xT10, 2xT15, 2xT20, 1xT25, 1xT27, 2xT30
+	M 3 4 5 6



14

Sada průchozích nástrčných hlavic

- ▶ Průchozí nástrčná ráčna na dlouhé závity, 3/8" (19mm)
- ▶ 72 zubů/5° úhel záběru
- ▶ Ráčna s otočnou hlavou pro lepší přístup v omezeném prostoru



BAHCO	Kč
S140T	Netto 1.475 Brutto 1.785

Detail výrobku

10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24
3/8" 72 zubů
3/8" 3/8" 75



Sada nástrčných hlavic

24

1/2"

- ▶ Metrické velikosti
- ▶ Vysoce pevnostní slitina oceli, matný povrch
- ▶ ISO 1174/DIN 31200



BAHCO	Kč
S240	Netto 2.225 Brutto 2.692



Detail výrobku

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 30 32
1/2" 60 zubů, 6° úhel záběru
1/2" 250 mm
1/2" 125 & 150 mm
1/2" &



Sada nástrčných hlavic

25

1/4"

- ▶ Metrické velikosti
- ▶ Vysoce pevnostní slitina oceli, matný povrch
- ▶ ISO 1174/DIN 3120



BAHCO	Kč
SL25	Netto 724 Brutto 876



Detail výrobku

4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4" 60 zubů, 6° úhel záběru
1/4" 100 mm
1/4" 1/4"
T10 15 20 25 30 40
M 5 6 PH 1 2

Sady nástrčných hlavic

1/2"

- ▶ Vysoce pevnostní slitina oceli, matný povrch
- ▶ ISO 1174/DIN 3120

9

6-hran



Detail výrobku

BAHCO	Kč
S9HEX	M 4 5 6 7 8 10 12 14 17 Netto 780 Brutto 944



9

TORX®



Detail výrobku

BAHCO	Kč
S9TORX	T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 Netto 699 Brutto 846

Sada bitů a nástrčných hlavic

1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173


35




BAHCO	Kč
59/S35BC	Netto 875 Brutto 1.059

<25 mm>				<150 mm>	
PH1	PZ1	T10 x2	HEX2.5	PZ1	T10
PH2	PZ2 x2	T15 x2	HEX3	PZ2	T15
PH2G		T20 x2	HEX4		T20
		T25 x2	HEX5		T25
		T30 x2	HEX6		T30
			HEX8		

BAREVNÉ ROZLIŠENÍ



Detail výrobku



Sada bitů

1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173


54




BAHCO	Kč
59/S54BC	Netto 600 Brutto 726

<25mm>							<125mm>	<150mm>
4.5	PH1	PZ1	T10 x2	TR10	HEX3	R1	PH1	T20
5.5	PH2 x4	PZ2 x4	T15 x2	TR15	HEX4	R2	PH2	T25
	PH3	PZ3	T20 x4	TR20	HEX5			T30
	PH2G x2		T25 x2	TR25	HEX6		+	
			T27	TR30	HEX8		PZ1	
			T30 x4				PZ2	
			T40					

BAREVNÉ ROZLIŠENÍ



Detail výrobku



Sada bitů

1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173


100




BAHCO	Kč
59/S100BC	Netto 721 Brutto 872

4.5	PH1	PZ1 x2	T10 x3	TR10	HEX3	R1
5.5	PH2 x9	PZ2 x9	T15 x5	TR15	HEX4 x3	R2
	PH3	PZ3	T20 x15	TR20	HEX5	
	PH2G x5		T25 x8	TR25	HEX6 x3	
			T27	TR30	HEX8	
			T30 x15			
			T40 x3			

BAREVNÉ ROZLIŠENÍ



Detail výrobku



Sada bitů

1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173



BAHCO	Kč
59/S31B	Netto 225 Brutto 272



4.5	PH1	PZ1	T10	HEX3
5.5	PH2 x3	PZ2 x3	T15 x3	HEX4
	PH3	PZ3	T20 x3	HEX5
	PH2G x2		T25 x2	HEX6
			T27	
			T30	



Sada bitů, nástrčných klíčů a ráčny na bity

26

BAHCO	Kč
2058/S26	Netto 600 Brutto 726

► Patentovaná ráčna (US Pat. 6860175) ulehčuje práci v omezeném prostoru

8 mm						1/4"
4.0	PH1	PZ1	T10	3	6	
5.0	PH2	PZ2	T15	4	7	
6.0	PH3	PZ3	T20	5	8	
			T25	6	10	
			T30		13	



1/4" DIN 3126-C6, ISO 1173



Sada bitů 1/4" a nástrčných hlavíc s ráčnovou rukojetí

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173




36


BAHCO	KČ
59/S36BCR	Netto 861 Brutto 1.042



⊖	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
4.5	PH0	PZ0	T10	H1.5	6 mm
5.5	PH1	PZ1	T15	H2	7 mm
6.5	PH2	PZ2	T20	H2.5	8 mm
	PH3	PZ3	T25	H3	10 mm
	PH2G		T27	H4	11 mm
			T30	H5	12 mm
			T40	H6	
				H8	



BAREVNÉ ROZLIŠENÍ



Detail výrobku



Mechanické momentové klíče s ráčnovou hlavou

- ▶ Pevná ráčnová hlava
- ▶ Odchylka měření ± 3 %
- ▶ Odolný mechanismus zvládne více než 100 000 cyklů s deklarovanou přesností

Odolné vůči: benzín, olej, průmyslové tuky

Dobře čitelná dvojitá stupnice v Nm/in.lb

Klikací systém vydává hmatový a zvukový signál

Pouze pravotočivý chod



Detail výrobku



BAHCO	Nm	⊕	mm	Brutto/Kč	Netto/Kč
74WR-15	3–15	1/4"	221	3.600	2.975
74WR-25	5–25	1/4"	221	3.600	2.975



Aretační knoflík nastavení momentu



Průchozí přepínací 4-hran umožňuje změnu smyslu otáčení

BAHCO	Nm	⊕	mm	Brutto/Kč	Netto/Kč
74WR-100	20–100	1/2"	387	3.751	3.100
74WR-200	40–200	1/2"	470	3.751	3.100
74WR-340	60–340	1/2"	685	4.205	3.475



Detail výrobku

Sada šroubováků ERGO™ s průchozím dřikem



BAHCO	Kč
BE-9881TB	Netto 900 Brutto 1.089



	0.6x3.5x75		PH1 x100
	0.8x4.5x100		PH2 x125
	1.0x5.5x100		
	1.2x6.5x125		



Detail výrobku

Sada šroubováků ERGO™ izolovaných s tenkým dřikem

TENČÍ DŘÍK



ergo® 1000 V

30% tenčí dřík než u standardních šroubováků

► Dle norem IEC 900, DIN EN 60900, VDE 0682 část 201



Detail výrobku

	0.5x3.0		PH1
	0.8x4.5		PH2
	1.0x5.5		

BAHCO	Kč
BE-9881SL	Netto 600 Brutto 726

Ergonomický tvar výrobku poskytuje maximální pohodlí použití při minimálním úsilí



Sada šroubováků ERGO™

- 3-složková ergonomická rukojeť
- Barevné rozlišení

ergo®



Detail výrobku



	0.6x3.5		PH1		PZ1
	1.0x5.5		PH2		PZ2

BAHCO	Kč
BE-9886	Netto 614 Brutto 743

Ráčnový šroubovák na bity s otočnou pistolovou rukojetí



● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

- Pistolová rukojeť s pojistným kolíkem otočná o 30°
- 6ks bitů v zásobníku v rukojeti



	0.6x4.5		PH1		PZ1
	0.8x5.5		PH2		PZ2



BAHCO	Kč
808050P	Netto 600 Brutto 726

Stavitelný klíč ERGO™



ergo®



Detail výrobku

+40%

Měřicí stupnice v mm



Pohodlná protiskluzová, termoplastová rukojeť

- ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 a BS 6333
- Černý povrch, přesně kaleno s antikorozní ochranou
- O 40 % širší rozevření čelistí v porovnání s běžným stavitelným klíčem

Balení 5 ks

BAHCO		mm	mm	mm	Brutto/Kč	Netto/Kč
9031		38	6	218	550	666
9033		46	8	270	925	1.119

Kombinovaný očkoplochý klíč



Patentovaný U profil držadla

Zesílený profil oka s menším vnějším průměrem

- ▶ ISO 691 / ISO 7738 / ISO 3318 / ISO 1711-1 / DIN 3113
- ▶ Provedení: pochromováno, povrchová úprava Micro Matt



BAHCO	mm	mm	g	Brutto/Kč	Netto/Kč
111M-5.5	5.5	112	27	165	136
111M-6	6	112	27	150	124
111M-7	7	120	31	161	133
111M-8	8	130	38	165	136
111M-9	9	136	41	157	130
111M-10	10	144	52	180	149
111M-11	11	153	60	189	156
111M-12	12	160	70	194	160
111M-13	13	169	80	194	160
111M-14	14	177	95	198	164
111M-15	15	185	105	198	164
111M-16	16	195	124	221	183
111M-17	17	200	138	248	205
111M-18	18	208	150	288	238
111M-19	19	218	176	288	238
111M-20	20	240	195	336	278
111M-21	21	250	220	352	291
111M-22	22	250	220	392	324
111M-23	23	270	290	409	338
111M-24	24	270	290	436	360
111M-25	25	290	355	436	360
111M-26	26	290	355	436	360
111M-27	27	310	402	508	420
111M-28	28	310	402	584	483
111M-29	29	330	475	597	493
111M-30	30	330	475	611	505
111M-32	32	350	560	784	648

Balení 10 ks



Balení 5 ks

Sada kombinovaných očkoplochých klíčů

- ▶ V plastovém rolovacím pouzdře



BAHCO	mm	Kč
111M/11T	8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 22	Netto 1.249 Brutto 1.511

Sada ráčnových očkoplochých klíčů



Obousměrné přepínání

- ▶ ISO 1711-1 / DIN 3113
- ▶ Provedení: pochromováno, povrchová úprava Micro Matt



BAHCO	mm	Kč
1RM/S5	8 10 13 17 19	Netto 1.499 Brutto 1.814



V plastovém boxu s uložením v pěnovém modulu



Sada očkových ráčnových klíčů 4 v 1



12 VELIKOSTÍ NA 3 KLÍČÍCH



8x9x10x11mm
12x13x14x15 mm
16x17x18x19 mm



BAHCO	Kč
S4RM/3T	Netto 975 Brutto 1.180

Boční štípací kleště ERGO™

► ISO 5749



Progresivní ostří

Úzká hlava kleští

Tvar rukojetí chrání klouby uživatele

Vratná pružina vypínatelná



Balení 5 ks

Ergonomické 2-složkové rukojeti pro pohodlný úchop

Indukčně kalené ostří Kloub kleští tvořený šroubem umožňuje perfektní chod a přesný čistý stříh

BAHCO	mm	Fe+ mm	Brutto/Kč	Netto/Kč
2101G-125	125	2.2	711	588
2101G-140	140	2.5	724	598
2101G-160	160	2.7	742	613
2101G-180	180	2.7	791	654

Kombinované kleště ERGO™

► ISO 5749

Štíhlé čelisti ulehčí přístup v omezeném prostoru



Balení 5 ks



BAHCO	mm	Fe+ mm	Brutto/Kč	Netto/Kč
2628 G-160	160	2.0	659	545
2628 G-180	180	2.5	737	609
2628 G-200	200	3.0	797	659

Pokrývá potřebu více než 10 typů standardních kleští na pojistné kroužky



Sada kleští na pojistné kroužky

Ø 8 – 100 mm Ø 3 – 100 mm



- Na vnitřní pojistné kroužky Ø 8 – 100 mm a vnější pojistné kroužky Ø 3 – 100 mm
- Vyměnitelné hroty (rovné, 15° a 90°) na vnější i vnitřní pojistné kroužky



Detail výrobku

BAHCO	Obsahuje	mm	mm	Kč
9938	2928-160	7-26	3-35	Netto 2.499 Brutto 3.024
	2928-200	10-51	7-51	
	2928-250	46-102	32-102	

Stavitelné kleště

► ISO 8976



25 poloh nastavení

Balení 4 ks

BAHCO	mm	mm	Brutto/Kč	Netto/Kč
7223	49	200	756	625
7224	61	250	847	700



Stavitelné kleště ERGO™

► ISO 8976



11 – 12 poloh nastavení

Balení 4 ks

Ergonomická 2-složková rukojeť

BAHCO	mm	mm	Brutto/Kč	Netto/Kč
8223	37	210	930	769
8224	45	250	1.053	870



Sada kleští ERGO™

► Ergonomické 2-složkové rukojeti




Detaily výrobku

BAHCO	Obsahuje	mm	CU mm	Fe+ mm	Kč
9897G/3	2101G-160	160	3.8	2.5	Netto 1.499 Brutto 1.814
	2628G-180	180	3.8	2.5	
	2430G-200	200	3.0	1.6	

Sada izolovaných kleští ERGO™

1000 V IEC60900



Drážkované čelisti s kalenými štípacími břity

► Vhodné pro práci na zařízeních pod napětím až 1000V

Protiskluzová ochrana

BAHCO	Obsahuje	mm	CU mm	Fe+ mm	Kč
9897S/3	2101S-160	160	3.8	2.5	Netto 1.499 Brutto 1.814
	2628 S-180	180	3.8	2.5	
	2430 S-200	200	3.0	1.6	

Silové štípací kleště

Soustředné přesné břity



63-64 Hrc



Pohodlné 2-složkové rukojeti

Velká štípací síla při minimálním úsilí

BAHCO	mm	Fe+ mm	Kč
1520 G	208	3.8	Netto 1.270 Brutto 1.537



Nůžky na plech



Vyhnutá střížná hlava




► Střížnou sílu zvyšuje pákový mechanismus

BAHCO	mm	střih	1 mm	2 mm	Brutto/Kč	Netto/Kč
MA351	250	levý	1.0	1.5	755	624
MA361	260	pravý	1.0	1.5	755	624

Maximální kapacita stříhu: 1 = nerezová ocel, 2 = ocel válcovaná za studena

Rámová pilka na železo

Balení 10 ks



110 mm

75 kg

Sandflex® Bimetal
300

BAHCO	mm	mm	mm	Kč
317	432	24	300	Netto 413 Brutto 500



Sada pilníků ERGO™



Tvar rukojeti je přizpůsobena tvaru pilníku



Obsahuje: plochý (sek 2*), plochý, čtvercový, půlkulatý a kulatý (sek 1*)

*sek 1 = hrubý
sek 2 = střední



BAHCO	mm	Kč
1-478-08-1-2	200 mm	Netto 749 Brutto 906



Pilka na železo MINI 250 mm



BAHCO	Kč
208	Netto 248 Brutto 300

Sandflex® Bimetal
250



! Balení 5 ks

Sada sekáčů

- 8-hranný dřík
- Úderová hlava
- Vyrobeno z pevnostní legované oceli

Důlčík Ø 4 mm	120 mm
Důlčík Ø 5 mm	150 mm
Vyrážec Ø 3 mm	120 mm
Sekáč plochý	125 mm
Sekáč plochý	125 mm
Sekáč plochý	150 mm

BAHCO	Kč
3736S/6	Netto 978 Brutto 1.183



NOVINKA



Sada vyrážeců

- 8-hranný dřík
- Úderová hlava
- Vyrobeno z pevnostní legované oceli



BAHCO	Ø mm	mm	Kč
3734S/6	2 3 4 5 6 8	150	Netto 973 Brutto 1.177



NOVINKA



Mobilní zvedák



► Dvojitá pístnice snižuje počet potřebných zdvihů o 50%



70 mm



70 – 610 mm



70 – 490 mm



BAHCO	T	mm	mm	mm	kg	Brutto/Kč	Netto/Kč
BH11500	1,5	70	610	945	51	8.440	6.975
BH12000	2	70	490	790	45	7.532	6.225

Hliníkový zvedák

- Vhodný pro vnitřní použití i servis „na cestě“
- Dvojitá pístnice zrychluje zdvih
- Dodáváno v přepravní brašně



BAHCO	T	mm	kg	Kč
BH1A1500A	1,5	542	12,8	Netto 5.725 Brutto 6.927



1,5 T

Pohodlná rukojeť na ruční manipulaci

85 – 415 mm



12,8 kg



Detail výrobku

Podpěrný zvedací nosník




BAHCO	Kč
BH1CB1000	Netto 2.475 Brutto 2.995



— Ø 30 mm

582 – 920 mm

- BH11500, BH1200, BH13000




128 mm

50 mm

Hydraulické přenosné zvedáky

- Bezpečnostní ventil proti přetížení
- Kalený zvedací čep umožňuje přesné dodatečné nastavení výšky zdvihu



-20 °C – +70 °C



Detail výrobku


BAHCO	T	mm	mm	Brutto/Kč	Netto/Kč
BH4S4	4	188	363	754	623
BH4S8	8	222	447	1.208	998

Dílenská židle se zásuvkami



BAHCO	Kč
BLE300	Netto 2.725 Brutto 3.297

Pojízdné montážní lehátko / stolička




BAHCO	Kč
BLE304	Netto 2.225 Brutto 2.692

Výškově stavitelná dílenská židle



BAHCO	Kč
BLE305	Netto 2.475 Brutto 2.995

Pojízdné montážní lehátko



BAHCO	Kč
BLE301	Netto 1.875 Brutto 2.269

Sada podpěr



- ▶ 1 pár
- ▶ Bezpečnostní čep pro zajištění nákladu

Detail výrobku



BAHCO		Kč
BH33000	3	Netto 1.225 Brutto 1.482

Sada rázových hlavic

- ▶ Plastový povlak na ochranu šroubů i ráfků

1/2"



BAHCO			Kč
BWSS12P3	17, 19, 21	85	Netto 499 Brutto 604





Sady pilových listů pro pily ocasky



3940-METAL-SET-5P Na kov

- Sandflex® bimetal: vhodné pro použití ve všech kovových materiálech
- Umožňuje rychlý agresivní a současně čistý a tenký řez



Povlakované pro snížení tření



3942-WOOD-SET-5P Na dřevo

- 4 pilové listy na dřevo a plasty
1 pilový list na dřevo s hřebíky
- Vyrobeno z oceli s vysokým obsahem uhlíku s indukčně kalenými zuby

! Balení 5 ks

Řeže dřevo s hřebíky nebo kusy kovů



3940-MIX-SET-5P Na dřevo & kovy

- Univerzální sada:
3ks na řezání různých kovů
1ks na řezání dřeva
1ks na řezání dřeva s hřebíky

BAHCO			Brutto/Kč	Netto/Kč
3940-METAL-SET-5P	5	3940-150-14-ST, 3940-150-18-ST, 3940-150-24-ST, 3940-228-18-ST, 3940-228-14-ST	333	275
3942-WOOD-SET-5P	5	3940-228-6-SL, 3942-228-11-HSL, 3942-228-7-HSL, 3942-228-7-HSL, 3942-150-7-SL	477	394
3940-MIX-SET-5P	5	3940-100-24-SC, 3940-150-18-ST, 3940-150-14-ST, 3940-228-6-SL, 3942-228-7-HSL	369	305

Pilové listy na stavební materiály ! Balení 10 ks



- Vhodné na řezání abrazivních materiálů, jako jsou cihly, LECA bloky nebo porobeton



Karbidové špičky zubů

BAHCO			Brutto/Kč	Netto/Kč
3946-300-2-CB-1P	2	300	463	383
3946-457-2-CB-1P	2	457	653	540



Sada děrovacích pil

- Bi-metallové



Detail výrobku



vykružovací pily Sandflex® se špičkami zubů z HSS

- Vhodné na dřevo, kovy i nerez


BAHCO		Ø mm	Kč
3834-SET-73-22/68		22 29 35 44 51 64 68	Netto 1.725 Brutto 2.087
		Unašeče na velikosti Ø 14-30 mm & Ø 32-210 mm	
		Sřředový vrták Ø 6,35	

Pilové kotouče na dřevo

Expanzní drážky pohlcují roztažení oceli během používání

► Pilové kotouče z tvrdené oceli válcované za studena s karbidovým špičkami zubů

- DŘEVO, SILNÉ
- DŘEVO, STŘEDNÍ
- DŘEVO, TENKÉ



Pro kotoučové pily: dřevo, střední

BAHCO	Ø mm	Zuby	Ø mm		Brutto/Kč	Netto/Kč
8501-7F	160	30	20	■	489	404
8501-13F	184	40	30	■	600	496
8501-15F	190	40	30	■	651	538
8501-17F	210	40	30	■	823	680
8501-23F	235	40	30	■	857	708
8501-28F	250	40	30	■	984	813

Pro dílenské kotoučové pily: dřevo, silné

BAHCO	Ø mm	Zuby	Ø mm		Brutto/Kč	Netto/Kč
8501-3	130	16	20	■	386	319
8501-4	140	16	20	■	399	330
8501-7	160	18	20	■	457	378
8501-13	184	24	30	■	563	465
8501-15	190	20	30	■	597	493
8501-40	400	40	30	■	2.409	1.991

Pro akumulátorové kotoučové pily

BAHCO	Ø mm	Zuby	Ø mm		Brutto/Kč	Netto/Kč
8501-136-10-24C	136	24	10	■	409	338
8501-136-20-24C	136	24	20	■	348	288
8501-160-20-24C	160	24	20	■	409	338
8501-165-20-24C	165	24	20	■	560	463
8501-184-20-24C	184	24	20	■	439	363
8501-190-30-24C	190	24	30	■	530	438

Pro ponorné pily

BAHCO	Ø mm	Zuby	Ø mm		Brutto/Kč	Netto/Kč
8501-160-20-48XF	160	48	20	■	409	338
Speciální tvar zubu na lamino a tvrdé dřevo:						
8501-165-20-48XF	165	48	20	■	439	363

Expanzní drážky pohlcují roztažení oceli během používání

► Pro některé kotouče jsou k dispozici redukční kroužky

Sady pilových listů do přímočarých pil

Na kov

10



- 3x pilový list jemný HSS
- 1x pilový list velmi jemný HSS
- 3x pilový list střední bi-metal na kov
- 1x pilový list hrubý bi-metal na kov
- 2x pilový list hrubý bi-metal na kov a na dřevo s hřebíky

BAHCO	Kč
91-METAL-10P	Netto 399 Brutto 483



Na dřevo & plasty

10



- 4x pilový list hrubý HCS
- 2x pilový list střední HCS
- 2x Pilový list jemný HCS
- 1x pilový list s progresivní HCS
- 1x pilový list na tvarové řezání s hřebíky

BAHCO	Kč
91-WOOD-10P	Netto 349 Brutto 422



Na dřevo & kovy

10



- 3x pilový list jemný HSS
- 1x pilový list velmi jemný HSS
- 3x pilový list střední bi-metal na kov
- 1x pilový list hrubý bi-metal na kov
- 2x pilový list hrubý bi-metal na kov a na dřevo s hřebíky

BAHCO	Kč
91-MIXED-10P	Netto 374 Brutto 453



Japonská pila

6-8.5TPI / 17TPI



Dlouhá 2-složková rukojeť umožňuje úchop oběma rukama

- ▶ Ohebný pilový list umožňuje provádět kvalitní řezy i v blízkosti jiných předmětů
- ▶ Pila se dvěma řeznými hranami pro velmi přesné příčné i úhlové řezání na jedné straně a střední velikost zubů na straně druhé

! Balení 4 ks



Japonské JT-ozubení
vhodné zejména pro
řezání tahem



Progresivní RT-ozubení
pro rychlé řezání
podél vláken dřeva

BAHCO		mm	Kč
PC-9-9/17-PS	6-8.5 / 17	240	Netto 499 Brutto 604



Detaily výrobku

Pily ocasky ProfCut

Balení 4 ks



7TPI



0.83mm



Šroubovaná dvousložková rukojeť

- ▶ Rychlý čistý řez, špičkově ostré GT ozubení



Zuby broušené ze tří stran, vhodné pro všechny dřevěné materiály



Detaily výrobku

BAHCO		mm / "	Brutto/Kč	Netto/Kč
PC-19-GT7	7/8	475 / 19	560	463
PC-22-GT7	7/8	550 / 22	590	488

Japonská pila

- ▶ Trojhranné kalené zuby tvaru JT

Ohebný list



! Balení 4 ks



Japonský tvar zubu
speciální tvar na řez v tahu

BAHCO		mm	Kč
PC-12-14-PS	13.5	305	Netto 499 Brutto 604



Detaily výrobku

Tesařské kladivo

Balení 6 ks

Násada z ocelové trubky s pohodlnou rukojeť



- ▶ Hlava s protiskluzovou úderovou plochou a magnetickým držákem hřebíků



BAHCO				Kč
485	27 x 170	600	316	Netto 399 Brutto 483

Sada rašplí a pilníku ERGO™

ergo®



Detaily výrobku

- ▶ Obsahuje po 1 ks : půlkulatou a kulatou rašplí a kombinovaný pilník na dřevo i kov
- ▶ 2-složková rukojeť vyvinuta dle procesu ERGO™
Sek: 2 = polohrubý



BAHCO		Kč
6-470-08-2-2	200 mm	Netto 599 Brutto 725

Zámečnické kladivo

- ▶ DIN 1071

Sklolaminátové topůrko

! Balení 6 ks



BAHCO				Brutto/Kč	Netto/Kč
481F-300	103 x 22	300	300	348	288
481F-400	108 x 24	400	300	376	311
481F-500	115 x 27	500	300	392	324
481F-800	127 x 33	800	350	477	394
481F-1000	135 x 35	1000	350	518	428

Sada dlát v dřevěné kazetě



Detaily výrobku



BAHCO			Kč
424P-S6-GER	6 / 10 / 12 / 16 / 20 / 26	140	Netto 1.624 Brutto 1.965

- ▶ Pohodlná 2-složková rukojeť
- ▶ Přesné ostří čepele



Ořezávací nůž

- ▶ Rychlá výměna čepelí
- ▶ 6ks náhradních čepelí v zásobníku v rukojeti



Automatické zatažení čepele

BAHCO	Kč
SQZ150003	Netto 438 Brutto 530



Balení 6 ks

Ořezávací nůž ERGO™



BAHCO	Kč
KE18-01	Netto 214 Brutto 259



! Balení 5 ks

Sportovní nůž



BAHCO	Kč
KBSK-01	Netto 343 Brutto 415



! Balení 5 ks

Sportovní nůž s ořezávací čepelí



BAHCO	Kč
KBSU-01	Netto 343 Brutto 415



! Balení 5 ks

Odolný univerzální nůž

- ▶ Univerzální nůž pro rybáře, lovce nebo táborníky




Balení 15 ks

Pevná nerezová čepel 100mm

BAHCO	Kč
2446-LAP	Netto 215 Brutto 260



Kombinovaný úhelník




Pevně stavitelná hloubka

Rýsovací jehla




- ▶ Pravítko s metrickou i palcovou stupnicí



BAHCO	mm	mm	Brutto/Kč	Netto/Kč
CS150	152	90	211	174
CS300	305	125	301	249
CS400	407	125	392	324

Měřicí pásma

- ▶ Třída přesnosti II
- ▶ Rázuvzdorná konstrukce s pogumovanou vrstvou
- ▶ Integrovaná spona za opasek



Dobře čitelné pásmo z nerez, kontrastní popis s nylonovým povlakem



Automatické ovládání navíjení



! Balení 6 ks

Magnetická koncovka pásma

BAHCO	m	mm	Brutto/Kč	Netto/Kč
MTB-3-16-M	3	16	211	174
MTB-5-25-M	5	25	392	324
MTB-8-25-M	8	25	604	499

Měřicí pásma

! Balení 12 ks



Tlačítko ovládání navíjení

Pásmo z nerez, nylonový povlak

- ▶ Třída přesnosti II
- ▶ Tlačítko ovládání navíjení
- ▶ Spona za opasek
- ▶ Plastová konstrukce

BAHCO	m	mm	Brutto/Kč	Netto/Kč
MTG-3-16	3	16	102	84
MTG-5-19	5	25	156	129
MTG-8-25	8	25	189	156

! Bal. 10ks

BEST OF

PRŮMYSL + ŘEMESLA

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO 2023, PLATNÉ DO 31.12.2023



Pila ocaska Superior ERGO™

3-složková vyvážená rukojeť
Omezení vibrací díky zesílenému pilovému listu

MADE IN SWEDEN ergo®
BAHCO Superior

9/10 TPI \leftarrow LOW FRICTION \rightarrow 1.03MM

NXT TOOTHING
Tvar zubu NXT na čistý a přesný řez při rychlém a účinném řezání

Balení 4 ks

BAHCO	mm/1"	Kč
2600-19-XT-HP	9/10 475 / 19	Netto 649 Brutto 785

QR: Detaily výrobku



Sada škrabek ERGO™

Karbidové čepele s dlouhou životností ostří

Opěrka palce

6

Detaily výrobku

BAHCO	Obsahuje	Kč
SCRAPER-SET2	Škrabka 650 obsahuje rovnou čepel 50mm se 2 břity	Netto 1.386 Brutto 1.677
	Tvarová škrabka 625 obsahuje tvarovou čepel 25mm se 3 břity	
	Pouzdro na škrabku 625 3 tvarové čepele na škrabku 625	



Sady vyhnutých L-klíčů, barevné označení

Barevný potah klíčů z měkkého plastu

9

PUSH & LOCK T25

BAHCO	Obsahuje	Brutto/Kč	Netto/Kč
C1997LM/9P	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm	604	499
C1997TORX/9P	T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	604	499

! Balení 10 ks



Otevřená brašna na nářadí s plastovým dnem, prázdná

Plastové dno odolné vůči vodě

25 kg

Dodáváno bez nářadí

BAHCO	Kč
4750FB1-19A	Netto 1.369 Brutto 1.656

470 x 230 x 355 mm



Batoh na nářadí

Speciální kapsa na uložení laptopu nebo tabletu

Velký ukládací prostor s mnoha kapsami a dělítky přístupnými zevnitř i zvenku

Plastové dno odolné vůči vodě

20 kg

BAHCO	Kč
4750FB8	Netto 2.249 Brutto 2.721

Váš prodejce: **TMR s.r.o.**
 lepidla - tmely - spreje - nářadí
Provozovna:
 Mniší 160, 742 21 Kopřivnice
 Tel. 602 725 634
 E-mail: info@spreje.cz
 www.spreje.cz

SNA Europe [Czech republic] s.r.o.
 Holandská 2/4, 639 00 Brno
 Tel.: +420 537 022 520
 E-mail: info.cz@snaeurope.com
 www.bahco.com/cs-cz/

Všechny údaje a ilustrace v tomto materiálu jsou orientační, nezávazné a bez záruky. Změny jsou vždy vyhrazeny. Uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny bez DPH a jsou platné do 31.12.2023 nebo do vyprodání zásob.